




**ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ  
ΠΡΟΒΑΤΑ & ΚΑΤΣΙΚΙΑ**



Ταινία τροφής προβάτων & κατσικιών  
“APHRODITE”



Εσωτερικό ταινίας



Εμπρός μέρος (υποδοχή τροφής)



**Ταινία τροφής κατσικιών με κλειδιά  
"PERSEPHONI"**

Η Ταινία τροφής είναι ένα προϊόν που κατασκευάζεται από ισχυρά και βαρέα υλικά, στις εγκαταστάσεις μας. Είναι μια ιδανική λύση για κτηνοτροφικές μονάδες που θέλουν να μειώσουν δραματικά τον απαιτούμενο χρόνο για τη διατροφή και να ελαχιστοποιήσουν την ποσότητα τροφής που συνήθως χάνεται.

Η ταινία τοποθετείται συνήθως στη μέση του κτηρίου, έτσι ώστε τα ζώα να τροφοδοτούνται και από τις δύο πλευρές, εξοικονομώντας μεγάλο μέρος του χώρου. Η τοποθέτηση της ταινίας τροφής αποτρέπει τη χρήση δεξαμενών και άλλων μεθόδων παροχής τροφής.

Η ταχύτητα της ταινίας ρυθμίζεται ανάλογα με την ποσότητα της τροφής που εισάγεται (inverter).

Το εσωτερικό μέρος της παγίδευσης είναι μετακινούμενο, το οποίο ανοίγει, όταν θέλουμε τα ζώα να ταιστούν και κλείνουν αντίστοιχα όταν θέλουμε να απαγορευτούμε τη «χρήση τους». Το μήκος της ταινίας τροφής ποικίλλει ανάλογα με το μήκος του κτηρίου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- \* Μειώνει δραματικά το χρόνο σίτισης
- \* Δεν απαιτείται εργασία
- \* Προσφέρει άνεση εργασίας
- \* Η διατροφή πραγματοποιείται σε σταθερή θέση
- \* Εύκολη διαμόρφωση με την ομαδοποίηση των ζώων σε παρτίδες



**Ταινία τροφης κατσικιών (με κλειδιά)  
“PERSEPHONI”**

Οι Agromasters κατασκευάζει δύο τύπους Ταινίας τροφοδοσίας.

Η APHRODITE χρησιμοποιείται παραδοσιακά για Πρόβατα και κατσίκες. Αποτελείται από **εσωτερικά μετακινούμενα πλαίσια με τετράγωνα παράθυρα**.

Η PERSEPHONI κατασκευάζεται ειδικά κατσίκια. Αποτελείται από **εσωτερικά στρογγυλά πλαίσια με κλειδιά**. Τα ζώα μπορούν να απελευθερωθούν μεμονωμένα.

### Τεχνικές λειτουργίες (και οι δύο τύποι)

- \* Βαριά κατασκευή με SHS
- \* Εσωτερικό πλάτος 80 cm
- \* Και οι δύο πλευρές καλύπτονται από ξύλο θαλάσσης
- \* Ο υποδοχέας τροφής είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
- \* Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό
- \* Η τανία ωθείται με αλυσίδα 8 mm
- \* Η αλυσίδα αναδιπλωνται σε μια ειδικά σχεδιασμένη τροχαλία



**Μετακινούμενη στρογγυλη παγίδευση με κλειδιά**



**Σπαστήρας αναμεικτήρας ζυγαριά**

**Ογκομετρικό** : ογκομετρικό 500 κιλών.

**Σπαστήρας** : Στιβαρός σπαστήρας ζωοτροφών με κορυφαίες αποδόσεις . Απόδοσεις εως 1 τόνος των ζωοτροφών σε 40 λεπτά. Αποτελείται από κινητήρα υψηλής απόδοσης 12,5 HP . Είναι ένα προϊόν πολύ αξιόπιστο και με αθόρυβη λειτουργία .

**Αναμικτήρας** : Είναι εφοδιασμένος με ειδική χοάνη για επιπλέον ξεφόρτωμα των μη αλεσμένων προιόντων. Αποτελείται από κινητήρα υψηλής απόδοσης 7,5 hp . Δοσολογία χωρίς σκόνες και ακριβής ηλεκτρονικό ζύγισμα ( προαιρετικά ) . Κεντρικός άξονας με τροχαλίες από 3 ιμάντων.



- \* Ακριβής ζύγιση από 500 kg εως 5 τόνους φορτίο
- \* Υλικό : Αλουμίνιο η Ανοξείδωτο
- \* Ηλεκτρονική οθόνη
- \* 4 δυναμοκυψέλες υψηλής ποιότητας

**Ζυγαριές δαπέδου**



### Προώθηση & αποθήκευση ζωοτροφών

Περιλαμβάνει κεντρικό κοχλία (Φ120 -Φ150) , ο οποίος τροφοδοτεί τα πολυεσταιρικά Συλό διαφορών χωριτικοτήτων.

### Προώθηση Ζωοτροφής από σιλό σε Σπαστήρα

Περιλαμβάνει Κοχλιές μεταφοράς οι οποίοι τοποθετούνται στην έξοδο κάθε σιλό και μεταφέρουν τις ζωοτροφές σε ογκομετρικό 1 -1.5 τόνων. Στην συνέχεια προαιρετικά μέσω κοχλία μεταφέρεται προς επεξεργασία στο σπαστήρα .



**Κοχλίας μεταφοράς 12 m**

### Επεξεργασία τροφής

Η τροφή συνθλίβεται στο Σπαστήρα & από εκεί προωθείται στον Αναμεικτήρα 1 ή 2 τόνων.

### Σύστημα προώθηση επεξεργασμένης τροφής στο αρμεκτήριο

Η επεξεργασμένη τροφή συγκετρώνεται σε ογκομετρικό 500-100 kg & από εκεί μεταφέρεται μέσω συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας στους τροφοδόχους του αρμεκτηρίου.



**Κοχλίας μεταφοράς 3 m**



The Feed mixer is an ideal solution for farms off 300 - 400 animals .The simple, durable and lightweigghted construction of the mixer makes it the best equipment for medium - large sheep & goat farms .

The design of the certycal auger with specially designed coated tungsten knives , cuts the squared and rounded bales at short time & creates a homogenous ratio mixed with other feeds & additives.

#### Available options

Electronic weighting system , Loading bucket , Hydraulic pump , Lateral conveyor , Electro-hydraulic control unit , Reduction Gear ( 2 speed ) , Magnet



Mini Feed mixer



### Μηχανή απογαλακτισμού

- Μηχανή απογαλακτισμού αμνοεριφίων κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εξυπηρετεί εως 300 αμνοερίφια.
- Πιπίλες ανατομικής σχεδίασης για ομαλό θηλασμό.
- Χωρητικότητα σε σκόνη γάλα 65kg.
- Προσφέρει διευθετήσιμη θερμοκρασία ακριβείς και διατηρημένη καθόλη τη διάρκεια του θηλασμού.
- Καινοτομία στο σύστημα δοσομέτρησης όπου η δοσολογία της σκόνης γάλακτος λαμβάνεται με απόλυτη ακρίβεια.
- Διαθέσιμη ασφάλεια θερμοστάτης και ανιχνευτής έλλειψης νερού που εμποδίζει το μηχάνημα να προβεί σε λειτουργία πριν από μια πιθανή διακοπή παροχής νερού.
- Συνοδεύεται με πιπίλες και λάστιχο σύνδεσης για μεταφορά γάλακτος από το μηχάνημα στις πιπίλες



**Plastic slatted floor**

Agromasters plastic flooring offers many advantages for live stock breeding:

- \* It is made of strong & durable material
- \* Provides optimum traction and stability.
- \* Allows moving safely and lying comfortably.
- \* Excellent self cleaning due to 14 mm wide openings.
- \* Easy installation and cleaning.
- \* Acid & root proof
- \* Hygienic & bacteria resistant
- \* High load bearing capacity
- \* They have proven their worth for decades , long life



**Water troughs**

The galvanized or stainless steel water troughs are 2 meters long & manufactured to provide continuously fresh water for 6 animals simultaneously.

The trough is automatically filled with water when water level is below the predefined threshold .

The robust construction provides reliable & safe operation for many years.



**Iron water bowl**

The automatic drinking bowl is made from cast iron and provides fresh water, when animal is placing its head.

It is specially designed with smooth contours to ensure animals are not hurted.



## THE COMPANY

Η agromasters ιδρύθηκε το 1978 και είναι από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο της κτηνοτροφίας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της agromasters απαρτίζεται από : αρμεκτήρια αιγοπροβάτων , αρμεκτήρια αγελάδων, παρασκευαστήρια ζωοτροφών , ταινίες διατροφής, συστήματα διαχείρησης κοπριάς, πταγίδες , Διαχωριστές κοπριάς τα οποία παράγονται κάτω από αυστηρές διαδικασίες ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου.

Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρίας περιλαμβάνει CAD σχεδιασμό , επεξεργασία χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα, κατασκευή ανοξείδωτων προιόντων , σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών μερών , εγκατάσταση αρμεκτικών συστημάτων.



**Γραφείο: Αισώπου 22, θεσσ/νικη, Τ.Κ: 54627  
Tel: +30 2310 520820 , 550992  
Fax: +30 2310 518874**

**Εργοστάσιο: Κορυφή Ημαθιας, Τ.Κ: 59300  
Τηλ: +30 23330 41123**

**www.agromasters.gr  
e-mail: info@agromasters.gr**